

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz		Änderung Prognose 2030
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht	
950	b	Kattenturmer Heerstraße 45	Fassade	3	59	49	57	50	57	50	-	-	-	1	-	N	
950	b	Kattenturmer Heerstraße 45	Fassade	3	59	49	57	50	57	50	-	-	-	1	-	N	N
591	g	Kirchweg 157	Fassade	4	59	49	60	53	57	50	-3,1	-3,2	-	1	-	N	
591	g	Kirchweg 157	Fassade	4	59	49	60	53	57	50	-3,2	-3,2	-	1	-	N	
591	g	Kirchweg 157	Fassade	4	59	49	60	53	57	50	-3,2	-3,2	-	1	-	N	
596	e	Neuenlander Straße 107	Fassade	2	64	54	68	61	63	55	-5,5	-5,4	-	1	-	N	
596	e	Neuenlander Straße 107	Fassade	2	64	54	68	61	63	55	-5,5	-5,6	-	1	-	N	
596	c	Neuenlander Straße 107	Fassade	2	64	54	68	61	63	56	-5,6	-5,5	-	2	-	N	E
595	b	Neuenlander Straße 107/1	Fassade	3	64	54	68	61	63	56	-5,5	-5,6	-	2	-	N	
595	b	Neuenlander Straße 107/1	Fassade	3	64	54	68	61	63	56	-5,5	-5,6	-	2	-	N	
595	b	Neuenlander Straße 107/1	Fassade	3	64	54	69	61	63	56	-5,6	-5,5	-	2	-	N	
595	e	Neuenlander Straße 107/1	Fassade	3	64	54	70	63	65	58	-4,4	-4,5	1	4	F	N	
595	e	Neuenlander Straße 107/1	Fassade	3	64	54	70	63	65	58	-4,5	-4,5	1	4	F	N	
595	c	Neuenlander Straße 107/1	Fassade	3	64	54	70	63	66	58	-4,5	-4,5	2	4	T	N	E
595	e	Neuenlander Straße 107/1	Fassade	2	64	54	69	62	64	56	-5,4	-5,4	-	2	-	N	
595	e	Neuenlander Straße 107/1	Fassade	2	64	54	69	62	63	56	-5,5	-5,4	-	2	-	N	
595	c	Neuenlander Straße 107/1	Fassade	2	64	54	69	62	64	56	-5,4	-5,5	-	2	-	N	
595	c	Neuenlander Straße 107/1	Fassade	1	64	54	67	60	62	55	-5,5	-5,5	-	1	-	N	N
595	d	Neuenlander Straße 107/1	Fassade	3	64	54	66	59	63	56	-3,0	-3,1	-	2	-	N	
595	d	Neuenlander Straße 107/1	Fassade	3	64	54	66	59	63	56	-3,0	-3,0	-	2	-	N	
595	d	Neuenlander Straße 107/1	Fassade	3	64	54	66	59	63	56	-3,0	-3,0	-	2	-	N	
594	c	Neuenlander Straße 107/2	Fassade	1	64	54	68	60	62	55	-5,8	-5,8	-	1	-	N	N
417	e	Neuenlander Straße 109B	Fassade	2	69	-	76	-	71	-	-4,2	-	2	-	F	-	
417	e	Neuenlander Straße 109B	Fassade	2	69	-	76	-	71	-	-4,3	-	2	-	F	-	
417	c	Neuenlander Straße 109B	Fassade	2	69	-	76	-	72	-	-4,3	-	3	-	T	-	E
862	a	Neuenlander Straße 111	Fassade	1	69	59	71	63	71	63	-	-	2	4	F	N	
862	a	Neuenlander Straße 111	Fassade	1	69	59	70	63	70	63	-	-	1	4	F	N	
862	a	Neuenlander Straße 111	Fassade	1	69	59	71	63	71	63	-	-	2	-	T	-	E
862	b	Neuenlander Straße 111	Fassade	1	69	59	76	69	76	69	-	-	7	10	F	N	
862	b	Neuenlander Straße 111	Fassade	1	69	59	76	69	76	69	-	-	7	10	F	N	
862	b	Neuenlander Straße 111	Fassade	1	69	59	76	69	76	69	-	-	7	-	T	-	

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

\* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt, ° N = neuer Anspruch, E = Erhöhung der Überschreitung

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz		Änderung Prognose 2030
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht	
849	a	Neuenlander Straße 123a	Fassade	2	64	54	73	66	66	59	-6,5	-6,5	2	5	F	N	
849	a	Neuenlander Straße 123a	Fassade	2	64	54	72	65	66	59	-6,3	-6,3	2	5	F	N	
849	a	Neuenlander Straße 123a	Fassade	2	64	54	72	65	62	55	-9,9	-9,9	-	1	-	N	
849	a	Neuenlander Straße 123a	Fassade	2	64	54	72	65	63	55	-9,6	-9,5	-	1	-	N	
849	a	Neuenlander Straße 123a	Fassade	1	64	54	71	64	62	55	-9,0	-9,0	-	1	-	N	
849	a	Neuenlander Straße 123a	Fassade	1	64	54	71	64	62	55	-8,8	-8,8	-	1	-	N	
849	a	Neuenlander Straße 123a	Fassade	1	64	54	71	64	59	52	-11,9	-12,0	-	-	-	-	
849	e	Neuenlander Straße 123a	Fassade	2	64	54	65	58	63	55	-2,9	-3,0	-	1	-	N	
849	e	Neuenlander Straße 123a	Fassade	2	64	54	65	58	62	55	-2,9	-2,9	-	1	-	N	
849	e	Neuenlander Straße 123a	Fassade	2	64	54	65	58	58	51	-7,1	-7,2	-	-	-	-	
849	f	Neuenlander Straße 123a	Fassade	2	64	54	68	61	64	57	-3,2	-3,2	-	3	-	N	
849	f	Neuenlander Straße 123a	Fassade	2	64	54	67	60	64	57	-3,3	-3,4	-	3	-	N	
849	f	Neuenlander Straße 123a	Fassade	2	64	54	67	60	60	52	-7,9	-7,9	-	-	-	-	
849	f	Neuenlander Straße 123a	Fassade	1	64	54	66	59	62	55	-4,6	-4,6	-	1	-	N	
576	b	Neuenlander Straße 154	Fassade	3	59	49	58	51	57	50	-	-1,4	-	1	-	N	
576	b	Neuenlander Straße 154	Fassade	3	59	49	58	51	57	50	-	-1,4	-	1	-	N	
576	b	Neuenlander Straße 154	Fassade	3	59	49	59	51	57	50	-	-1,3	-	1	-	N	
576	e	Neuenlander Straße 154	Fassade	3	59	49	60	53	58	51	-1,7	-1,7	-	2	-	N	
576	e	Neuenlander Straße 154	Fassade	3	59	49	60	53	58	51	-1,7	-1,7	-	2	-	N	
576	c	Neuenlander Straße 154	Fassade	3	59	49	60	53	58	51	-1,7	-1,8	-	2	-	N	
576	e	Neuenlander Straße 154	Fassade	2	59	49	59	52	58	50	-	-1,8	-	1	-	N	
576	e	Neuenlander Straße 154	Fassade	2	59	49	59	52	58	50	-	-1,8	-	1	-	N	
576	c	Neuenlander Straße 154	Fassade	2	59	49	60	52	58	51	-1,8	-1,7	-	2	-	N	E
576	e	Neuenlander Straße 154	Fassade	1	59	49	59	52	57	50	-	-1,9	-	1	-	N	
576	e	Neuenlander Straße 154	Fassade	1	59	49	59	52	57	50	-	-2,0	-	1	-	N	
576	c	Neuenlander Straße 154	Fassade	1	59	49	59	52	57	50	-	-1,9	-	1	-	N	
576	d	Neuenlander Straße 154	Fassade	3	59	49	60	52	57	50	-2,5	-2,5	-	1	-	N	
576	d	Neuenlander Straße 154	Fassade	3	59	49	60	52	57	50	-2,5	-2,5	-	1	-	N	
576	d	Neuenlander Straße 154	Fassade	3	59	49	60	53	57	50	-2,5	-2,5	-	1	-	N	
578	e	Neuenlander Straße 156	Fassade	2	59	49	60	52	58	51	-2,0	-1,9	-	2	-	N	
578	e	Neuenlander Straße 156	Fassade	2	59	49	60	52	58	51	-1,9	-2,0	-	2	-	N	

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

\* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt, ° N = neuer Anspruch, E = Erhöhung der Überschreitung

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz		Änderung Prognose 2030
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht	
578	e	Neuenlander Straße 156	Fassade	2	59	49	60	53	58	51	-2,0	-2,0	-	2	-	N	
578	e	Neuenlander Straße 156	Fassade	1	59	49	59	52	57	50	-	-2,0	-	1	-	N	
578	e	Neuenlander Straße 156	Fassade	1	59	49	59	52	57	50	-	-2,0	-	1	-	N	
578	e	Neuenlander Straße 156	Fassade	1	59	49	60	52	58	50	-2,0	-1,9	-	1	-	N	
579	b	Neuenlander Straße 158	Fassade	3	59	49	59	52	57	50	-	-1,6	-	1	-	N	
579	b	Neuenlander Straße 158	Fassade	3	59	49	59	52	57	50	-	-1,6	-	1	-	N	
579	b	Neuenlander Straße 158	Fassade	3	59	49	59	52	57	50	-	-1,5	-	1	-	N	
579	e	Neuenlander Straße 158	Fassade	3	59	49	60	53	58	51	-1,8	-1,8	-	2	-	N	
579	e	Neuenlander Straße 158	Fassade	3	59	49	60	53	58	51	-1,8	-1,9	-	2	-	N	
579	c	Neuenlander Straße 158	Fassade	3	59	49	60	53	59	51	-1,9	-1,8	-	2	-	N	
579	e	Neuenlander Straße 158	Fassade	2	59	49	60	53	58	51	-1,9	-1,9	-	2	-	N	
579	e	Neuenlander Straße 158	Fassade	2	59	49	60	53	58	51	-2,0	-1,9	-	2	-	N	
579	c	Neuenlander Straße 158	Fassade	2	59	49	60	53	58	51	-1,9	-2,0	-	2	-	N	
579	e	Neuenlander Straße 158	Fassade	1	59	49	60	52	58	50	-2,0	-2,0	-	1	-	N	
579	e	Neuenlander Straße 158	Fassade	1	59	49	60	52	58	50	-2,0	-2,0	-	1	-	N	
579	c	Neuenlander Straße 158	Fassade	1	59	49	60	53	58	51	-2,0	-2,0	-	2	-	N	E
579	d	Neuenlander Straße 158	Fassade	3	59	49	60	53	57	50	-2,7	-2,8	-	1	-	N	
579	d	Neuenlander Straße 158	Fassade	3	59	49	60	53	57	50	-2,8	-2,8	-	1	-	N	
579	d	Neuenlander Straße 158	Fassade	3	59	49	60	53	57	50	-2,8	-2,8	-	1	-	N	
580	e	Neuenlander Straße 160	Fassade	2	59	49	60	53	58	51	-2,2	-2,2	-	2	-	N	
580	e	Neuenlander Straße 160	Fassade	2	59	49	60	53	58	51	-2,3	-2,2	-	2	-	N	
580	e	Neuenlander Straße 160	Fassade	2	59	49	60	53	58	51	-2,2	-2,2	-	2	-	N	
580	e	Neuenlander Straße 160	Fassade	1	59	49	60	52	57	50	-2,2	-2,1	-	1	-	N	
580	e	Neuenlander Straße 160	Fassade	1	59	49	60	53	57	50	-2,2	-2,2	-	1	-	N	
580	e	Neuenlander Straße 160	Fassade	1	59	49	60	53	58	50	-2,2	-2,2	-	1	-	N	
581	b	Neuenlander Straße 162	Fassade	2	59	49	60	52	57	50	-2,5	-2,5	-	1	-	N	
581	b	Neuenlander Straße 162	Fassade	2	59	49	60	52	57	50	-2,6	-2,5	-	1	-	N	
581	b	Neuenlander Straße 162	Fassade	2	59	49	60	53	57	50	-2,5	-2,6	-	1	-	N	
581	e	Neuenlander Straße 162	Fassade	2	59	49	60	53	58	51	-2,3	-2,3	-	2	-	N	
581	e	Neuenlander Straße 162	Fassade	2	59	49	60	53	58	51	-2,3	-2,4	-	2	-	N	
581	c	Neuenlander Straße 162	Fassade	2	59	49	60	53	58	51	-2,4	-2,4	-	2	-	N	

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

\* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt, ° N = neuer Anspruch, E = Erhöhung der Überschreitung

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz		Änderung Prognose 2030
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht	
581	e	Neuenlander Straße 162	Fassade	1	59	49	60	53	57	50	-2,4	-2,3	-	1	-	N	
581	e	Neuenlander Straße 162	Fassade	1	59	49	60	53	57	50	-2,3	-2,4	-	1	-	N	
581	c	Neuenlander Straße 162	Fassade	1	59	49	60	53	58	50	-2,4	-2,3	-	1	-	N	
581	d	Neuenlander Straße 162	Fassade	2	59	49	60	53	57	50	-3,2	-3,2	-	1	-	N	N
584	d	Theodor Storm Straße 46	Fassade	4	59	49	58	51	57	50	-	-1,5	-	1	-	N	N
584	e	Theodor Storm Straße 48	Fassade	4	59	49	58	51	57	50	-	-1,5	-	1	-	N	
584	e	Theodor Storm Straße 48	Fassade	4	59	49	58	51	57	50	-	-1,5	-	1	-	N	N
585	d	Theodor Storm Straße 50	Fassade	4	59	49	58	51	57	50	-	-1,4	-	1	-	N	
585	d	Theodor Storm Straße 50	Fassade	4	59	49	58	51	57	50	-	-1,5	-	1	-	N	
585	d	Theodor Storm Straße 50	Fassade	4	59	49	58	51	57	50	-	-1,5	-	1	-	N	
587	d	Theodor Storm Straße 54	Fassade	4	59	49	59	51	57	50	-	-1,7	-	1	-	N	
587	d	Theodor Storm Straße 54	Fassade	4	59	49	59	51	57	50	-	-1,8	-	1	-	N	
587	d	Theodor Storm Straße 54	Fassade	4	59	49	59	52	57	50	-	-1,8	-	1	-	N	
587	e	Theodor Storm Straße 56	Fassade	4	59	49	59	51	57	50	-	-1,9	-	1	-	N	N
589	d	Theodor Storm Straße 58	Fassade	4	59	49	59	52	57	50	-	-2,5	-	1	-	N	
589	d	Theodor Storm Straße 58	Fassade	4	59	49	59	52	57	50	-	-2,5	-	1	-	N	
589	d	Theodor Storm Straße 58	Fassade	4	59	49	60	52	57	50	-2,5	-2,4	-	1	-	N	
589	e	Theodor Storm Straße 60	Fassade	4	59	49	59	52	57	50	-	-2,5	-	1	-	N	
589	e	Theodor Storm Straße 60	Fassade	4	59	49	59	52	57	50	-	-2,5	-	1	-	N	
589	e	Theodor Storm Straße 60	Fassade	4	59	49	60	52	57	50	-2,6	-2,5	-	1	-	N	
583	d	Theodor Storm Straße 69	Fassade	4	59	49	57	50	57	50	-	-0,4	-	1	-	N	
583	d	Theodor Storm Straße 69	Fassade	4	59	49	57	50	57	50	-	-0,5	-	1	-	N	
583	d	Theodor Storm Straße 69	Fassade	4	59	49	58	50	57	50	-	-0,5	-	1	-	N	
583	e	Theodor Storm Straße 69	Fassade	4	59	49	59	52	57	50	-	-1,5	-	1	-	N	
583	e	Theodor Storm Straße 69	Fassade	4	59	49	59	52	57	50	-	-1,5	-	1	-	N	
583	e	Theodor Storm Straße 69	Fassade	4	59	49	59	52	58	50	-	-1,6	-	1	-	N	
583	e	Theodor Storm Straße 69	Fassade	3	59	49	59	52	57	50	-	-1,7	-	1	-	N	
583	e	Theodor Storm Straße 69	Fassade	3	59	49	59	52	57	50	-	-1,7	-	1	-	N	
583	e	Theodor Storm Straße 69	Fassade	3	59	49	59	52	57	50	-	-1,7	-	1	-	N	
583	e	Theodor Storm Straße 69	Fassade	2	59	49	59	51	57	50	-	-1,9	-	1	-	N	N
583	f	Theodor Storm Straße 71	Fassade	4	59	49	59	52	57	50	-	-1,7	-	1	-	N	

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

\* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt, ° N = neuer Anspruch, E = Erhöhung der Überschreitung

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz		Änderung Prognose 2030
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht	
583	f	Theodor Storm Straße 71	Fassade	4	59	49	59	52	57	50	-	-1,7	-	±	-	N	
583	f	Theodor Storm Straße 71	Fassade	4	59	49	59	52	58	50	-	-1,6	-	1	-	N	
583	f	Theodor Storm Straße 71	Fassade	3	59	49	59	52	57	50	-	-1,7	-	±	-	N	
583	f	Theodor Storm Straße 71	Fassade	3	59	49	59	52	57	50	-	-1,8	-	±	-	N	
583	f	Theodor Storm Straße 71	Fassade	3	59	49	59	52	57	50	-	-1,8	-	1	-	N	
583	f	Theodor Storm Straße 71	Fassade	2	59	49	59	51	57	50	-	-1,9	-	1	-	N	N
583	g	Theodor Storm Straße 73	Fassade	4	59	49	59	52	57	50	-	-1,6	-	±	-	N	
583	g	Theodor Storm Straße 73	Fassade	4	59	49	59	52	57	50	-	-1,7	-	±	-	N	
583	g	Theodor Storm Straße 73	Fassade	4	59	49	59	52	58	50	-	-1,7	-	1	-	N	
583	g	Theodor Storm Straße 73	Fassade	3	59	49	59	52	57	50	-	-1,7	-	±	-	N	
583	g	Theodor Storm Straße 73	Fassade	3	59	49	59	52	57	50	-	-1,8	-	1	-	N	
586	b	Theodor Storm Straße 75	Fassade	4	59	49	58	51	57	50	-	-1,3	-	±	-	N	
586	b	Theodor Storm Straße 75	Fassade	4	59	49	58	51	57	50	-	-1,3	-	±	-	N	
586	b	Theodor Storm Straße 75	Fassade	4	59	49	58	51	57	50	-	-1,2	-	1	-	N	
586	e	Theodor Storm Straße 77	Fassade	4	59	49	58	51	57	50	-	-1,3	-	±	-	N	
586	e	Theodor Storm Straße 77	Fassade	4	59	49	58	51	57	50	-	-1,3	-	±	-	N	
586	c	Theodor Storm Straße 77	Fassade	4	59	49	59	51	57	50	-	-1,3	-	1	-	N	
586	c	Theodor Storm Straße 77	Fassade	3	59	49	58	51	57	50	-	-1,1	-	1	-	N	N
586	h	Theodor Storm Straße 77	Fassade	4	59	49	61	53	58	51	-2,6	-2,5	-	2	-	N	
586	h	Theodor Storm Straße 77	Fassade	4	59	49	61	53	58	51	-2,6	-2,6	-	2	-	N	
586	h	Theodor Storm Straße 77	Fassade	4	59	49	61	54	58	51	-2,6	-2,6	-	2	-	N	
586	h	Theodor Storm Straße 77	Fassade	3	59	49	60	53	58	50	-2,7	-2,8	-	±	-	N	
586	h	Theodor Storm Straße 77	Fassade	3	59	49	60	53	58	50	-2,8	-2,8	-	±	-	N	
586	h	Theodor Storm Straße 77	Fassade	3	59	49	61	53	58	51	-2,8	-2,8	-	2	-	N	E
586	h	Theodor Storm Straße 77	Fassade	2	59	49	61	54	57	50	-3,8	-3,9	-	±	-	N	
586	h	Theodor Storm Straße 77	Fassade	2	59	49	61	54	57	50	-3,8	-3,9	-	±	-	N	
586	h	Theodor Storm Straße 77	Fassade	2	59	49	61	54	57	50	-3,9	-3,9	-	1	-	N	
586	e	Theodor Storm Straße 79	Fassade	2	59	49	58	51	57	50	-	-1,2	-	±	-	N	
586	e	Theodor Storm Straße 79	Fassade	2	59	49	58	51	57	50	-	-1,2	-	±	-	N	
586	e	Theodor Storm Straße 79	Fassade	2	59	49	58	51	57	50	-	-1,2	-	1	-	N	

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

\* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt, ° N = neuer Anspruch, E = Erhöhung der Überschreitung

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz		Änderung Prognose 2030
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht	
586	f	Theodor Storm Straße 79	Fassade	2	59	49	60	53	58	51	-2,8	-2,8	-	2	-	N	
586	f	Theodor Storm Straße 79	Fassade	2	59	49	61	53	58	51	-2,9	-2,8	-	2	-	N	
586	f	Theodor Storm Straße 79	Fassade	2	59	49	61	54	58	51	-2,8	-2,9	-	2	-	N	
586	f	Theodor Storm Straße 79	Fassade	1	59	49	60	53	57	50	-3,0	-3,0	-	1	-	N	
586	f	Theodor Storm Straße 79	Fassade	1	59	49	60	53	57	50	-3,0	-3,0	-	1	-	N	
586	f	Theodor Storm Straße 79	Fassade	1	59	49	61	53	58	50	-3,0	-3,1	-	1	-	N	
588	b	Theodor Storm Straße 81	Fassade	4	59	49	59	51	57	50	-	-1,8	-	1	-	N	
588	b	Theodor Storm Straße 81	Fassade	4	59	49	59	51	57	50	-	-1,8	-	1	-	N	
588	b	Theodor Storm Straße 81	Fassade	4	59	49	59	52	57	50	-	-1,8	-	1	-	N	
588	e	Theodor Storm Straße 83	Fassade	4	59	49	59	52	57	50	-	-2,0	-	1	-	N	
588	e	Theodor Storm Straße 83	Fassade	4	59	49	59	52	57	50	-	-2,0	-	1	-	N	
588	c	Theodor Storm Straße 83	Fassade	4	59	49	59	52	57	50	-	-1,9	-	1	-	N	
588	h	Theodor Storm Straße 83	Fassade	4	59	49	61	54	58	51	-3,0	-3,1	-	2	-	N	
588	h	Theodor Storm Straße 83	Fassade	4	59	49	61	54	58	51	-3,0	-3,1	-	2	-	N	
588	h	Theodor Storm Straße 83	Fassade	4	59	49	61	54	58	51	-3,1	-3,0	-	2	-	N	
588	h	Theodor Storm Straße 83	Fassade	3	59	49	61	54	58	50	-3,2	-3,2	-	1	-	N	
588	h	Theodor Storm Straße 83	Fassade	3	59	49	61	54	58	50	-3,2	-3,2	-	1	-	N	
588	h	Theodor Storm Straße 83	Fassade	3	59	49	61	54	58	51	-3,2	-3,2	-	2	-	N	E
588	h	Theodor Storm Straße 83	Fassade	2	59	49	61	54	57	50	-4,2	-4,2	-	1	-	N	
588	h	Theodor Storm Straße 83	Fassade	2	59	49	61	54	57	50	-4,3	-4,3	-	1	-	N	
588	h	Theodor Storm Straße 83	Fassade	2	59	49	61	54	57	50	-4,3	-4,3	-	1	-	N	
588	e	Theodor Storm Straße 85	Fassade	2	59	49	59	51	57	50	-	-1,9	-	1	-	N	
588	e	Theodor Storm Straße 85	Fassade	2	59	49	59	51	57	50	-	-1,9	-	1	-	N	
588	e	Theodor Storm Straße 85	Fassade	2	59	49	59	52	57	50	-	-1,9	-	1	-	N	
588	f	Theodor Storm Straße 85	Fassade	2	59	49	61	54	58	51	-3,2	-3,2	-	2	-	N	
588	f	Theodor Storm Straße 85	Fassade	2	59	49	61	54	58	51	-3,2	-3,2	-	2	-	N	
588	f	Theodor Storm Straße 85	Fassade	2	59	49	61	54	58	51	-3,2	-3,2	-	2	-	N	
588	f	Theodor Storm Straße 85	Fassade	1	59	49	61	54	57	50	-3,4	-3,3	-	1	-	N	
588	f	Theodor Storm Straße 85	Fassade	1	59	49	61	54	57	50	-3,4	-3,4	-	1	-	N	
588	f	Theodor Storm Straße 85	Fassade	1	59	49	61	54	58	50	-3,4	-3,4	-	1	-	N	
590	b	Theodor Storm Straße 87	Fassade	4	59	49	59	52	57	50	-	-2,2	-	1	-	N	N

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

\* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt, ° N = neuer Anspruch, E = Erhöhung der Überschreitung

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz		Änderung Prognose 2030
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht	
590	e	Theodor Storm Straße 89	Fassade	4	59	49	59	52	57	50	-	-2,4	-	1	-	N	
590	e	Theodor Storm Straße 89	Fassade	4	59	49	59	52	57	50	-	-2,5	-	1	-	N	
590	c	Theodor Storm Straße 89	Fassade	4	59	49	59	52	57	50	-	-2,4	-	1	-	N	
590	h	Theodor Storm Straße 89	Fassade	4	59	49	61	54	58	51	-3,5	-3,6	-	2	-	N	
590	h	Theodor Storm Straße 89	Fassade	4	59	49	61	54	58	51	-3,5	-3,6	-	2	-	N	
590	h	Theodor Storm Straße 89	Fassade	4	59	49	62	54	58	51	-3,6	-3,5	-	2	-	N	
590	h	Theodor Storm Straße 89	Fassade	3	59	49	61	54	58	50	-3,7	-3,7	-	1	-	N	
590	h	Theodor Storm Straße 89	Fassade	3	59	49	61	54	58	50	-3,7	-3,8	-	1	-	N	
590	h	Theodor Storm Straße 89	Fassade	3	59	49	62	54	58	51	-3,8	-3,8	-	2	-	N	E
590	h	Theodor Storm Straße 89	Fassade	2	59	49	61	54	57	50	-4,6	-4,6	-	1	-	N	
590	h	Theodor Storm Straße 89	Fassade	2	59	49	61	54	57	50	-4,6	-4,6	-	1	-	N	
590	h	Theodor Storm Straße 89	Fassade	2	59	49	62	54	57	50	-4,6	-4,7	-	1	-	N	
590	e	Theodor Storm Straße 91	Fassade	2	59	49	59	52	57	50	-	-2,5	-	1	-	N	N
590	f	Theodor Storm Straße 91	Fassade	2	59	49	62	54	58	51	-3,6	-3,6	-	2	-	N	
590	f	Theodor Storm Straße 91	Fassade	2	59	49	62	54	58	51	-3,6	-3,7	-	2	-	N	
590	f	Theodor Storm Straße 91	Fassade	2	59	49	62	55	58	51	-3,7	-3,6	-	2	-	N	
590	f	Theodor Storm Straße 91	Fassade	1	59	49	61	54	58	50	-3,8	-3,8	-	1	-	N	
590	f	Theodor Storm Straße 91	Fassade	1	59	49	61	54	58	50	-3,8	-3,8	-	1	-	N	
590	f	Theodor Storm Straße 91	Fassade	1	59	49	62	54	58	51	-3,8	-3,8	-	2	-	N	E

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

\* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt, ° N = neuer Anspruch, E = Erhöhung der Überschreitung